

ZÁPIS

z XVII. mimořádného zasedání ZO Štáhlavy, konaného dne 15.7.2021 v sále KC Beránka ve Štáhlavech

Přítomni: Mgr. Maglić Ondřej, Ing. Štětina Václav, Mgr. Špalová Dagmar, Mgr. Šedivý Jakub, Ing. Daniel Lucák, Lakatoš Petr, Nimrichter David, JUDr. Štětina Pavel, Drohobeckýj Alexandr DiS, Ing. Tafat Jan, Bezděková Eva, Hucl Ivo,
Omluveni: Mgr. Sermešová Zuzana, MUDr. Škorpil Jiří, Synáč Vojtěch
Host: Mgr. Bočanová Iveta, Herejková Bohuslava, Ing. Honéger Tomáš

Program:

- 1. Zahájení, schválení programu zasedání, volba návrhové komise**
- 2. Úvěrová smlouva s Českou spořitelnou**
- 3. Rozpočtové opatření č. V.**
- 4. Koncepce rozvoje sportu**
- 5. Diskuse**
- 6. Usnesení**
- 7. Závěr**

1. Zahájení, schválení programu zasedání, volba návrhové komise

Pan starosta zahájil jednání zastupitelstva a přečetl program. Konstatoval, že z 15 zastupitelů je přítomno 12 zastupitelů a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.

Do návrhové komise byli navrženi: Mgr. Špalová Dagmar, Mgr. Lucák Daniel

Ověřovateli zápisu: Mgr. Šedivý Jakub, Mgr. Maglić Ondřej

Zapisovatelka: Fremrová Radka

Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 0

2. Úvěrová smlouva s Českou spořitelnou

David Nimrichter:

Konstatoval, že smlouva je standardní, obec Štáhlavy má dobré podmínky v tom, že je možnost kdykoliv uhradit mimořádnou splátku v jakékoliv výši. Je možné úvěr kdykoli doplatit, úvěrový účet je vedený zdarma a nejsou žádné závazkové provize. Proti jiným úvěrům máme slušné úlevy. Finanční výbor souhlasí s uzavřením úvěrové smlouvou od České spořitelny. Jedná se o úvěr ve výši 8.288.500 Kč na nákup vodohospodářské infrastruktury od Vodovod Radyně a. s.

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.

Pan starosta dal hlasovat o schválení smlouvy o poskytnutí úvěru.

Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 0

30/21 ZO schvaluje smlouvu o poskytnutí úvěru č. 0633372189 od České spořitelny

3. Rozpočtové opatření č. V.

S návrhem rozpočtového opatření č. 5 seznámila přítomné paní Bohuslava Herejková.

V návrhu RO. č. 5 je zapojeno financování příjmů – příjem úvěru na nákup vodovodu Radyně ve výši 8.288.500,- Kč. Dále jsou zapojeny příjmy ve výši 818.084,- Kč (doplatek dotace od MMR 518.084,- Kč a dotace na opravu lávky od KÚPK ve výši 300.000,- Kč) proti výdajům v celkové výši 9.106.584,- Kč (nákup vodovodu Radyně 8.288.500,- Kč, splátka úvěru v listopadu a prosinci 2021 ve výši 394.700,- Kč, zvýšení příspěvku na provoz 30.000,- Kč, oprava drobných vodních toků potok Beránka 240.000,- Kč, PD přivaděč Svidná 45.500,- Kč, PD oprava střechy č.p. 55 – záložna 18.150,- Kč, opravy MK 41.334,- Kč, zpracování žádosti o dotaci (ČOV) kanalizace ke Kozlu II. 48.400,- Kč).

K návrhu rozpočtového opatření č. V měla dotaz paní Bezděkovská, proč jsou již nyní v rozpočtovém opatření splátky úvěru, které budou až v listopadu a prosinci.

K dotazu paní Bezděkové účetní sdělila: splátky nového úvěru mohou být do rozpočtu zapojeny, až koncem roku 2021, ale aby se na ně nezapomnělo, je výdaj – splátka úvěru zapojen již nyní, protože souvisí se smlouvou o úvěru, která byla dnes zastupitelstvem schválena.

Další dotaz k návrhu rozpočtového opatření č. V nebyl.

Pan starosta dal hlasovat o schválení V. rozpočtového opatření.

Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 0

31/21 ZO schvaluje v souladu s §16 zákona č. 250/2000 Sb. změnu rozpočtu V. rozpočtovým opatřením k 15. 7. 2021.

4. Plán rozvoje sportu obce Štáhlavy na období 2021-2030

Mgr. Bočanová:

Plán rozvoje sportu musí mít vypracovaný každá obec, bez plánu není možné žádat o dotace na budování sportovních zařízení. Ředitel školy požádal o to, aby na zahradě školy bylo víceúčelové hřiště a zároveň zaslal informaci o novém dotačním programu Kabina, který vypsala Národní sportovní agentura. Podmínkou poskytnutí dotace je existence koncepce sportu obce.

Ve spolupráci s p. Tafatem byl tento plán připraven. Oproti verzi, která byla zastupitelům zaslána, byly do plánu ještě doplněny nějaké drobnosti, s nimiž zastupitele stručně seznámila.

Ing. Jan Tafat konstatoval, že plán je přehledný a mapuje všechno ohledně sportu v obci.

Mgr. Maglić uvedl, že pokud obec vybuduje nový Lidový dům, tak zde by mohl být v budoucnu multifunkční sál a další multifunkční vybavení.

Mgr. Bočanová: Nový Lidový dům v plánu zakomponován není, ale Plán rozvoje sportu lze samozřejmě v budoucnu aktualizovat.

Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 0

32/21 ZO schvaluje Plán rozvoje sportu na období 2021-2030.

5. Diskuse

Hřiště v ZŠ

Mgr. Šedivý poděkoval, že se tak rychle řeší Koncepce rozvoje sportu a i samotná dotace a je šance, že by mohlo být víceúčelové hřiště s umělým povrchem v areálu základní školy.

Ing. Honéger konstatoval, že tento plán je nutný k podání žádosti na dotaci pro víceúčelové hřiště s umělým povrchem v areálu základní školy, dále uvedl, že technické podklady a dokumenty pro žádost o dotaci jsou již připraveny (cenová nabídka, projektová dokumentace, technická zpráva apod.), dále se musí dodat doklady ohledně účetnictví a další dokumenty. Stavebně má toto obec připraveno. V cenové nabídce na vybavení víceúčelového hřiště jsou i tyče na tenis a volejbal, oplocení hřiště a mantinely. Povrch hřiště je typu atletické rovinky, která je již v areálu ZŠ.

Mgr. Bočanová uvedla, že tato dotace je pro obce do 3000 obyvatel a poskytuje se 800.000 Kč. Cenová nabídka na hřiště v ZŠ je cca 1.400.000 Kč. Dále sdělila, že podrobné podmínky dotace ještě budou prostudovány a snad se podaří žádost cca v srpnu nebo v září podat.

Ing. Tafat uvedl, že hřiště bude mít velmi dobré využití v rámci obce, jednak pro základní školu, družinu a spolky.

Mgr. Šedivý řekl, že v současné době je problém, hlavně v tom, že současný povrch je nerovný a travnatý a před výukou venku musí nejprve učitelka připravit hřiště, což jí zabere mnoho času. Dalším problémem je, že je tam mokrá tráva, nebo naopak je hřiště přeschlé a práší se. Pořízení víceúčelového hřiště by vyřešilo spoustu starostí a hodina tělocviku by mohla být plně využita. David Nimrichter doplňuje k dotaci, že podmínkou není, že víceúčelové hřiště využívá široká veřejnost, areál a hřiště je vedené jako zázemí venkovních sportovišť. Víceúčelové hřiště může tedy veřejnost využít za poplatek. Dále konstatuje, že pokud se splní základní náležitosti je velká šance, že obec dotaci dostane.

Kostel a rekonstrukce ul. Komenského

Mgr. Šedivý řekl, že ohledně kostela ve Štáhlavech se konalo jednání, kterého se zúčastnil technik z biskupství a kostelník pan Štětina. Řešila se výmalba kostela a sondy barevnosti omítek.

Stavební technik z biskupství měl otázku, jak to bude s rekonstrukcí silnice ul. Komenského v úseku, který je před kostelem. Pan Štětina upozornil, že v současné době je hodně podmáčená dřevěná podlaha kostela a celkově kompletní objekt, což je způsobeno tím, že je silnice výš než podlaha kostela. Toto bylo v minulosti způsobeno navyšováním dalších a dalších vrstev komunikace během několika desítek let. Bylo by vhodné, aby silnice byla v maximální možné míře snižena v místech, kde je kostel, protože když jsou přívalové deště voda se dostane do kostela i dveřmi.

Ing. Honéger uvedl, že i pan Štětina byl přítomen u jednání, které proběhlo vloni v létě se zástupci Správy a údržby silnic Plzeňského kraje (SÚS), projekční kanceláře, se zástupci biskupství a obce ohledně řešení možnosti snížení silnice u objektu kostela a možnosti odvodnění kostela. Zástupci SÚS požadovali provedení sond uložení inženýrských sítí, které obec provedla. Na základě zjištěných skutečností SÚS slíbila, že provede přeložky inženýrských sítí, dále před objektem kostela se provede celková rekonstrukce komunikace, včetně výměny všech konstrukčních vrstev, tímto bude možné provést snížení komunikace cca o 30 cm. SÚS tyto práce započítá do nákladů rekonstrukce ulice Komenského.

Pan starosta Ing. Štětina informoval přítomné, že obec jednala se Státním pozemkovým úřadem, kterému patří zahrada vedle kostela, že obec by tuto zahradu mohla dostat celou do vlastnictví, možná i pozemky, které jsou za Lesním úřadem. Pokud by obec tyto pozemky dostala včas, tak by se cesta mohla rozšířit. Zeď není památkově chráněná a mohla by se odstranit a mohl by být vybudován chodníček až ke kostelu. V současné době zpracovává projektant pan Boula studii. Po jejím vypracování Památkový úřad sdělí obci, jestli by bylo možné chodníček vybudovat. Pokud pozemkový úřad tyto pozemky na obec převede, bylo by vhodné vybudování chodníčku. Mgr. Šedivý řekl, že oslovil památkáře pana Korandu, který sdělil, že by byl proti zbourání zdi. Obec, tedy může být ráda, že zeď není památkově chráněná a pan Koranda se k tomuto nemusí vyjadřovat.

Ing. Štětina k tomuto uvedl, že obci by rozšíření cesty velmi pomohlo. Jde hlavně o bezpečnost pohybu občanů.

JUDr. Štětina řekl, že bylo by vhodné zeď postavit o 3 metry dále a mohla by být v jiném tvaru.

Ing. Štětina řekl, že měl jednání ohledně termínu rekonstrukce ulice Komenského s náměstkem hejtmanky. Za obec uvedl požadavek uskutečnění rekonstrukce v příštím roce, tedy 2022, p. náměstek ale konstatoval, že s ohledem na finance a situaci ve státě je pravděpodobnější termín rekonstrukce 2023, ale zatím toto takto neuzavřel a je tedy možnost rekonstrukce i v roce 2022. Pokud by rekonstrukce neproběhla v roce 2022, tak je přislíbeno provedení v roce 2023.

Mgr. Bočanová řekla, že podle ní by bylo vhodnější zeď nestavět novou o kus dál, zase tolik místa v kostelní zahradě není. Lepší by bylo mít jen zábradlí ke srázu, trávu a zeleň.

JUDr. Štětina konstatoval, že prioritní je samozřejmě bezpečnost.

Mgr. Šedivý uvedl, že z jeho pohledu by bylo hezké zeď zachovat, i kdyby byla posunutá.

Ing. Honéger sdělil, že při rekonstrukci ulice Komenského budou zároveň zbudovány chodníky, veřejné osvětlení od ZŠ, až ke hřbitovu a celkově to bude vysoká investice i pro obec, nejen pro Plzeňský kraj.

Chodník v Husově ulici a park sv. Jana Nepomuckého

Ing. Štětina sdělil, že momentálně řeší obec chodník v ulici Husova. Zde chybí chodník pro pěší, navíc v prostoru kolem komunikace parkuje spousta aut, které by řidiči měli parkovat na svých pozemcích. Podél cesty se kvůli autům skoro nedá projít. U tohoto projektu je výhodou, že všechny pozemky jsou buď obce, nebo SÚS, a tedy tento projekt má velkou úspěšnost k dokončení. Po vybudování chodníku bude dosažena bezpečnost chodců a občané Husovy ulice budou parkovat auta na svých pozemcích.

Ing. Honéger k tomuto ještě uvedl, že projektant již tuto ulici geodeticky zaměřil a ve stavební komisi byl projednán návrh této akce. Chodník by měl vést od ulice Rokycanská po levé straně kolem nově zbudovaného parku a dále pak po pravé straně až na konec obce Štáhlavy k ulici Tábořská.

Mgr. Maglić sdělil k nově budovanému parku, že když se jde od p. Říhy na mostek přes potok Beránka zůstaly tam 2 m hlíny a chodníky nejsou na sebe v současné době napojeny, k tomuto uvedl Ing. Honéger, že chodníky se mohou v budoucnu propojit dle potřeby, a to právě v budoucnu budovaným chodníkem.

Mgr. Bočanová uvedla k otázce výstavby parku a instalaci sochy sv. Jana Nepomuckého, že restaurátor již byl několikrát prostor nacítit, kterým směrem natočit sochu. Nakonec dospěl k závěru, že socha se bude dívat směrem na kruhový objezd na Návsi Republiky.

Ing. Honéger uvedl, že začátkem srpna začnou práce na podstavci a schodech sochy a dále elektrikáři připraví svod pro kameru, která bude sochu monitorovat.

Dotace na odkup vodovodu

Ing. Honéger informoval, že obec požádala o dotaci na odkup infrastruktury vodovodů a do konce července bude vědět, zda dotaci ve výši 2 mil. Kč dostane. Ke stavbám uvedl, že v současné době probíhají výběrová řízení na hřiště, opravu komunikace Na Kukačce a Na Potoce a chodník na koupališti. Chodník okolo koupaliště by se mohl dělat buď ještě na podzim, nebo na jaře – podle finanční situace a dohody s vítěznou firmou.

Čerpací stanice kanalizace

p. Štětina se dotazoval, jestli se bude nyní řešit případný problém možného přelití čerpací stanice kanalizace Kozelská. Tato čerpací stanice se nachází za mostem ulice Rokycanská přes řeku Úslavu. Uvádí, že podle něj se v minulých dnech již voda při povodních přelévala přes poklop čerpací stanice a ohrožovala sloupek el. instalace. Myslí si, že kdyby voda vystoupala ještě o cca 20 cm tak by došlo k zalití čerpací stanice a poškození el. instalace. Stavební technik na toto uvedl, že v projektu i v provedení je výška projekční kanceláři spočítána na 3. stupeň povodňové aktivity. Zatím vychází, že toto je spočítáno dobře a nedošlo k zaplavení. Stavební technik dále uvedl, že je rezerva i při tomto stupni povodňové aktivity ještě min. 0,5 m. Starosta na toto téma řekl, že spoléhá na tvrzení stavebního technika, na provedení zhotovitelem a výpočty projektanta.

Pan starosta poděkoval přítomným a ukončil jednání.

Konec 19:05

Ing. Václav Štětina.....
(starosta)

Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Jakub Šedivý

Mgr. Ondřej Maglić

Zapsala: 20.7.2021 Fremrová
